いいかべ珪藻土

～生珪藻土と十和田石の塗り壁材～

～天然珪藻土の配合工場～

株式会社 飯塚彰事

営業時間 9：00-17：00 土・日・祝日休み

Tel : 0274-52-2800 / Fax : 0274-52-5449

Mail : ekabekeisodo@gmail.com　URL : www.ekabe-keisodo.com

珪藻土と共に歩んで25年

何より家族そしてすまいの健康を一番に、珪藻土を追求し、25年以上が経ちました。
家族はもちろん、ペット・みんなが安心・快適に暮らす環境づくり。
厳選された「**稚内産の生珪藻土**」と「**秋田産の十和田石**」二つの素材を一つに。
配合会社ならではの技術力でバランスよく、ごまかしなく、住まい手・つくり手、
すべての方が納得頂ける製品として、高いコストパフォーマンスを実現しました。

厳選した

稚内産
生珪藻土

×

秋田産
十和田石



配合工場だからこそ材料の性能を
十分に引き出す事が出来ました。

安全だけど、施工やメンテナンス性に難点がある。

安全で性能が良いけれど、施工に難点がある。

コストパフォーマンスは良いけれど、性能に満足できない。

施工性は良いけれど、安全性・性能が今一つ・・・

そんな妥協は不要です。

多岐にわたる高い性能

吸放湿性	優れた品質の生珪藻土ならではの高い吸放湿性。
遠赤効果	十和田石の持つ、遠赤外線放射機能で暖かく。
耐火性	昔から今も、珪藻土は七輪の材料として使われています。
耐久性	配合比率と安全な食品糊が、高い耐久性を。
吸音性	珪藻土と十和田石の多孔質の性能が、吸音効果となります。
断熱保湿	熱絶縁材に分類される、珪藻土によって。
吸着分解性	珪藻土の持つ優れた吸着効果と光触媒により、臭いやホルムアルデヒドを分解。

4つの特徴

高い安全性

100%成分表示。
すべての成分を表示することによる
信頼と安全。

優れた施工性

左官職人と配合工場による
0からの商品設計により優れた
施工性を有します。

高コストパフォーマンス

配合会社直販なので、
無駄な中間コストがかかりません。

高い快適性

珪藻土の調湿性能と十和田石の
遠赤性能で一年中快適に過ごせます。

高水準の安全性・快適性
健康性・コストパフォーマンス

安心・快適

珪藻土の調湿性能と十和田石の遠赤性能で夏はカラッと冬はほんわか。冷暖房効率が高まり、光熱費が低減。消臭効果に優れ、ワンちゃんや高齢者にも安心です。

命を守る

有害物質を一切含みません。高い耐火性能とともに、万が一火災になっても、有毒ガスは放出しません。

結露なし・カビなし

シックハウス・アレルギーの原因の結露やカビを防ぎます。

お掃除不要

石油由来系を含む製品は、静電気を帯び、黒ずんできますが、天然成分のみの為、汚れを呼びません。また万が一、お醤油やワインをこぼしても、分解・吐き出す力で、元に戻ります。

ニッチ

壁の厚みを利用して小物や絵画などを飾ることのできるスペースをニッチと言います。飾り棚を置くには狭いと言うような場合でも、ニッチなら場所を取らずに インテリア が楽しめます。

ライフサイクルコスト



「いいかべ珪藻土」は、半永久的な素材ですので、再施工は基本的に不要です。
高い吸放湿・遠赤効果などの性能で、冷暖房効率が良く、快適で家族と家の健康と安全を守ります。
ライフサイクルコストとして多くのメリット、テクスチャーのグレード感を比較・検討してください。

いいかべ珪藻土　成分表

- 焼成しない生珪藻土と十和田石
- 天然原石軽量骨材
- 高品質石灰
- 天然鉱物の色土
- 食品糊と天然つなぎ材、光触媒 (二酸化チタン)

告知対象外建材

シックハウス対策の規制による F☆☆☆☆などの告知対象建材は、☆の数によりホルムアルデヒドの発散量を示していますが、「いいかべプラス」は、告知対象外建材のため、面積の制限を受けることなく内装材として使用できます。

質感 写真は全てホワイト色になります

パターン

こてなみ

刷毛引き

ウエーブ

木コテ 引きずり

ラフ塗り



チェッカー



ダンダン

チェッカーとダンダンは別途料金が発生します。自然素材、職人の手仕事の為同じ仕上げでも質感に多少の差が出ます。

色見本

ホワイト



アイボリー



クリーム



イエロー



ブラウン



グリーン

印刷物の為実際の色とは多少異なります。自然素材なので若干色のばらつきがございます。

いいかべ珪藻土

品名	入り目	施工面積	一袋	㎡単価
いいかべ珪藻土	10 kg	6～7 ㎡	7,000 円	1,076 円

いいパテ

品名	入り目	施工面積	一袋	㎡単価
いいパテ	5 kg	約 30 ㎡	3,000 円	100 円

消費税、送料別途

施工方法

新規ボード下地の場合、いいパテによるジョイント処理後
いいかべを直接施工出来ます。

注意点：室温を 15℃以上にして行ってください。
15℃以下の場合、白華、凍結現象が起こる可能性があります。

結晶シリカと発癌性について

「いいかべ珪藻土」の珪藻土は、配合工場の技術力にて性能・品質的に、非常に優れた、生珪藻土を使用しておりますので、焼成時に発生する結晶シリカと発癌性については、問題ありません。

いいかべ珪藻土は、
天然素材100%ではありません。
あえて98%としています。

100%にすることは不可能ではありませんが、数年で「崩れ落ちる」ということが間違いなく起こるからです。
私たちは、安全で、快適な温熱環境をかなえる理想的な内装材は、「土壁に本漆喰仕上げ」と考えます。

厚く塗り込められた「土壁」は、断熱や遮熱性能、そして呼吸する吸湿・放湿性能があります。そして熟練した職人の手仕事による、漆喰仕上げは、工業製品にはない美しさをつくりだします。

しかしながら、現代の日本の住宅建築に「土壁」を取り入れることは、作業場所、材料の調達、施工期間そして安全基準などをクリアするための予算という高いハードルがあります。
私たちが着目したのが、珪藻土・十和田石の性能です。
いいかべ珪藻土は、現代の日本建築の「土壁・本漆喰仕上げ」に代る安全で、快適な温熱環境をかなえる、理想的な内装材を追及しています。

そして、左官職人の手仕事による、テクスチャーのパタンは、風を感じる雲。海の波。木肌など無限です。
そして灯りの陰影が映し出す表情は、豊かな空間をつくりだします。
わたしたちは20年来、安全で高品質の珪藻土建材をつくることを目標にしてきました。
配合者と左官職人の二人三脚で、配合する成分ひとつひとつを吟味し、更には現場での施工性、仕上がりの質感、耐久性と性能などのすべての面で妥協のない製品作りをしてきた結果が、天然素材98%です。
残りの2%は、二酸化チタン、セルロースファイバー、ナイロン、そして食品添加剤として使われるメチルセルロースです。
これからも、より安全で高品質の珪藻土づくりの探究を続けていきます。

コテをスライドさせるといい家が出来る。

株式会社 飯塚彰事

会社概要
会社名：株式会社　飯塚彰事　　所在地：群馬県藤岡市鬼石572-1
設立年度：H3～有限会社飯塚商事 / H24～株式会社飯塚彰事
事業内容：左官建材の製造・販売